



CENÍK OLEJŮ NILS

(platnost od 11.8.2006)



Název	Popis produktu	Jednotka	Cena / jedn.
ANTARES 32-46-68	Hydraulický olej pro řízené vyrovnávání tlaku s vysokým indexem viskozity, se silnými protipěnovými a antikorozními účinky. Vyrábí se v třídách viskozity os 10 do 150.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	-
		kanystr / 5kg	120,00 CZK
		kanystr / 18kg	106,00 CZK
		barel / 50kg	97,00 CZK
		barel / 180kg	88,00 CZK
ANTARES HVI 32-46-68	Hydraulický olej s vysokým indexem viskozity pro řízené vyrovnávání tlaku. Vhodný pro použití v mimořádně nepříznivých podmínkách s nízkými teplotami anebo s velkými výkyvy teplot. Vyrábí se v třídách viskozity od 32 do 68.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	-
		kanystr / 5kg	136,00 CZK
		kanystr / 18kg	122,00 CZK
		barel / 50kg	113,00 CZK
		barel / 180kg	104,00 CZK
AGROMAC	Olej určený pro všechny druhy univerzálního mazání (STOU). U benzínových i naftových motorů (včetně turbo) ho lze použít v převodovkách, hydraulických systémech, anebo v olejových lázních brzdových systémů.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	-
		kanystr / 5kg	172,00 CZK
		kanystr / 18kg	158,00 CZK
		barel / 50kg	149,00 CZK
		barel / 180kg	140,00 CZK
ATF DEXRON II D	Olej ATF pro starší stroje. Tekuté mazivo pro použití v automatických převodovkách podle specifikace GM 6137-M DEXRON.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	-
		kanystr / 5kg	145,00 CZK
		kanystr / 18kg	130,00 CZK
		barel / 50kg	121,00 CZK
		barel / 180kg	112,00 CZK
ATF DEXRON III G	Olej ATF pro stroje nejnovější generace. Tekuté mazivo pro použití v automatických převodovkách a hydraulických systémech, pracujících v extrémních klimatických podmínkách. Odpovídá normám podle specifikace GM DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4 a DB p 236.1. Doporučuje se pro použití u sněžných vozidel PISTEN BULLY a PRINOTH.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	-
		kanystr / 5kg	203,00 CZK
		kanystr / 18kg	188,00 CZK
		barel / 50kg	179,00 CZK
		barel / 180kg	170,00 CZK
RIPRESS EP ISO VG 150 - 200	Převodový olej s vynikajícími E.P. charakteristikami, bránící mechanickému oděru. Je mimořádně odolný proti tepelné oxidaci, má anitkorozivní a protirezové účinky.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	-
		kanystr / 5kg	152,00 CZK
		kanystr / 18kg	137,00 CZK
		barel / 50kg	-
		barel / 180kg	119,00 CZK
ALGOL EP 80W-90	Velmi kvalitní převodový olej do těžkých provozních podmínek tvořený na bázi vysoce kvalitního oleje a vyvážený systém aditiv (přísad).	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	-
		kanystr / 5kg	152,00 CZK
		kanystr / 18kg	137,00 CZK
		barel / 50kg	128,00 CZK
		barel / 180kg	119,00 CZK



CENÍK OLEJŮ NILS

(platnost od 11.8.2006)



Název	Popis produktu	Jednotka	Cena / jedn.
STRATOS SAE 10W/40	Plně syntetický olej na základě PAO (poly-alpha-olephines) pro motory nejnovější generace, díky kterému je možné podstatně prodloužit interval výměny oleje. Využití strojů pracujících v těžkých provozních podmínkách.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	260,00 CZK
		kanystr / 5kg	245,00 CZK
		kanystr / 18kg	230,00 CZK
		barel / 50kg	220,00 CZK
		barel / 180kg	212,00 CZK
MISTRAL SAE 15W/40	Super High Performance (S.H.P.D.). Univerzální motorový olej SAE 15W/40 pro naftové a benzínové motory. Umožňuje výrazné prodloužení lhůt výměny oleje.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	166,00 CZK
		kanystr / 5kg	151,00 CZK
		kanystr / 18kg	136,00 CZK
		barel / 50kg	127,00 CZK
		barel / 180kg	118,00 CZK
YORK LT 794 75W/140	Vysoce kvalitní převodový syntetický olej API GL4 zajišťující nejlepší lubrikaci v širokém rozsahu teplot a maximální ochranu těžce namáhaných převodovek.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	-
		kanystr / 5kg	-
		kanystr / 20kg	375,00 CZK
		barel / 50kg	-
		barel / 180kg	357,00 CZK
KALOS 20/43	Speciální lubrikant na lana. Velice šetrný k plastickým a pryžovým částem.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	432,00 CZK
		kanystr / 5kg	417,00 CZK
		kanystr / 18kg	402,00 CZK
		barel / 50kg	393,00 CZK
		barel / 180kg	384,00 CZK
DIMENSION S	Syntetický motorový olej SAE 5W/50	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	417,00 CZK
		kanystr / 5kg	402,00 CZK
		kanystr / 18kg	387,00 CZK
		barel / 50kg	378,00 CZK
		barel / 180kg	369,00 CZK
ARCOL 75W	Víceúčelový E.P. převodový olej s vynikající viskozitou i při vysokých teplotách. Speciální fosforová přísada je zárukou mimořádné odolnosti vůči extrémním tlakům, zmenšuje tření v převodovce a mechanické opotřebení.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	-
		kanystr / 5kg	-
		kanystr / 18kg	382,00 CZK
		barel / 50kg	-
		barel / 180kg	364,00 CZK
LUROP	Speciální lubrikant na lana s výtečnými vlastnostmi a šetrnou reakcí k pryžovým a plastovým kladkám.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	432,00 CZK
		kanystr / 5kg	417,00 CZK
		kanystr / 18kg	402,00 CZK
		barel / 50kg	393,00 CZK
		barel / 180kg	384,00 CZK



CENÍK OLEJŮ NILS

(platnost od 11.8.2006)



Název	Popis produktu	Jednotka	Cena / jedn.
TTO-771 ISO VG 26	Vysoce jakostní protiotěrový hydraulický olej charakterizovaný pozoruhodně vysokým indexem viskozity.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	-
		kanystr / 5kg	-
		kanystr / 18kg	-
		barel / 50kg	-
		barel / 180kg	-
TTO 771 22- 32	Nerznoucí olej pro provoz hydraulických systémů při velkých teplotních výkyvech.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	-
		kanystr / 5kg	298,00 CZK
		kanystr / 18kg	283,00 CZK
		barel / 50kg	274,00 CZK
		barel / 180kg	265,00 CZK
TTO-771 15	Nerznoucí olej pro provoz hydraulických systémů při velkých teplotních výkyvech. Toto zboží je specifické pro nouzové brzdy lanových drah.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	-
		kanystr / 5kg	282,00 CZK
		kanystr / 18kg	270,00 CZK
		barel / 50kg	261,00 CZK
		barel / 180kg	252,00 CZK
RIPRESS SYNT	Syntetický olej pro všechny typy převodovek. Vysoký index viskozity, vynikající odolnost proti oxidaci a tepelná stabilita jsou zárukou dlouhodobé účinnosti ve sklářských strojích, v papírnách a v lyžařských vlecích.	kartuš / 400g	-
		kanystr / 1kg	-
		kanystr / 5kg	245,00 CZK
		kanystr / 18kg	230,00 CZK
		barel / 50kg	-
		barel / 180kg	210,00 CZK